



ПАСПОРТ

Ключница



КД-174



КД-179














Дата _____ Контролёр ОТК _____ Упаковщик _____
изготовления

Санкт-Петербург

1. Общие сведения

- 1.1. Ключница металлическая модели КД-174, КД-179 предназначена для хранения ключей в учреждениях, на постах охраны, в гардеробных помещениях и контрольно-пропускных пунктах.
- 1.2. Ключница модели КД-174 предназначена для хранения 40-ка ключей, оснащена замком типа "EURO-LOCKS" и имеет отверстия для крепления к поверхности.
- 1.3. Ключница модели КД-179 предназначена для хранения 95-ти ключей, оснащена замком типа "EURO-LOCKS" и имеет отверстия для крепления к поверхности.
- 1.4. Изделия изготовлены по ТУ5615-002-31045953-2000.
- 1.5. Изготовитель: ООО "ДиКом".
Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург,
Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.
Электронный адрес: www.dikom.ru.
- 1.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.


2. Комплект поставки (одно упаковочное место)

№	Наименование	КД-174	КД-179	Изображение
1)	Ключница	1	1	 
2)	Вставка самоклеющаяся длинная с номерами	2	5	 
3)	Вставка самоклеющаяся средняя с номерами	-	3	
4)	Вставка самоклеющаяся короткая с номерами	2	-	 
5)	Бумага самоклеющаяся (№1-40)	1	-	
6)	Бумага самоклеющаяся (№1-95)	-	1	
7)	Бирка для ключей	40	95	
8)	Саморез 4,8x19	4	4	
9)	Дюбель 6x30 (под шуруп 4,8x19)	4	4	
10)	Ключ	2	2	


3. Инструкция по сборке


- 3.1. На задней стенке ключницы над планками с крючками наклеить соответствующие вставки самоклеющиеся длинные с номерами.
- 3.2. На дверце ключницы над планками с крючками приклеить соответствующие вставки самоклеющиеся средние или короткие с номерами.
- 3.3. На дверце внизу наклеить соответствующую бумагу самоклеющуюся (№1-40) - для КД-174 или бумагу самоклеющуюся (№1-95) - для КД-179.
- 3.4. Крепить ключницу к поверхности при помощи 4-х саморезов 4,8x19 и 4-х дюбелей.
- 3.5. Развесить бирки для ключей на пронумерованные планки с крючками.

КД-174



КД-179





Оставшиеся **следы клея** от конверта удалите любым растворителем.

4. Характеристики

Модель	Габаритные размеры			Примечание
	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	
КД-174	270	382	72	40 ключей
КД-179	535	382	72	95 ключей

5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Изготовитель гарантирует исправную работу ключницы при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.
- 5.2. Срок гарантийного обслуживания изделия 12 месяцев со дня продажи.
- 5.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

Внимание!

- 5.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.
- 5.5. При обнаружении дефектов производственного характера шкаф необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.